

Mop Impregnado

La gama más completa para el mantenimiento de suelos

















Área de aplicación

Ideal para uso en áreas donde los niveles de higiene son cruciales debido a su gran rendimiento en aplicaciones en seco y se necesita una gran cobertura y eficacia para la retención de la suciedad.

Descripción de producto

Su composición de polipropileno, así como su gramaje 24 gr/m2) y la impregnación homogénea por ambas caras de 6 gr/m2, le proporcionan una impresionante capacidad de retener la suciedad, con la comodidad y eficacia del desecharlo cuando ya está demasiado cargado de partículas para ser efectivo.

Se presenta en un cómodo y eficaz envase con auto cierre, que evita el secado prematuro de los mops.

Elimina con una tremenda eficacia todo tipo de residuos del suelo, incluso los más difíciles y ligeros (pelos, polvo, fibras textiles, etc.).

Composición: 100 % Polipropileno Impregnación: Aceite Mineral Volátil (67% C paraffinic) (33% C naphthenic)

Beneficios para el usuario

- Practico: posibilidad de recubrir cualquier tipo de soporte a la medida deseada para protegerlo.
- Rentable: recoge la suciedad por simple contacto. Permite una limpieza rápida de mantenimiento.
- Higiénico: desechable.

Cómo utilizar

- Una vez colocado el mop en el Soporte Mop Vileda Profesional (5 o 6 mops cada vez, de manera que cuando el inferior esté completamente sucio, lo eliminamos y seguimos trabajando con el siguiente), nos aseguraremos que esté perfectamente sujeto en los huecos de retención del soporte, y procederemos a efectuar el barrido.
- Efectuaremos pasadas longitudinales, recogiendo todas las partículas que no vayamos encontrando al paso, y una vez lleguemos al final del área a barrer, procederemos a continuar el trabajo girando desde donde acabamos la anterior pasada, desplazándonos lateralmente, y así sucesivamente hasta cubrir toda el área a barrer.
- Cuando notemos que se acumula suciedad en el mop, procederemos a desecharlo y colocar uno nuevo, pues no hacerlo bajará la calidad del mopeado al reducir la superficie de contacto de las fibras con el suelo.
- Evite pasar el mop impregnado sobre un suelo cuando esté mojado o presente cualquier vertido sobre su superficie, ello estropearía el mop y nos veríamos obligados a sustituirlo.
- En dicha situación, primero retiraríamos el vertido, o secaríamos el suelo, y a continuación procederíamos a efectuar el barrido húmedo con el mop impregnado.

TSU	Descripción	Color	Dimensiones	Uds / Pack	Packs / Caja
100.553	Mop Impregnado	Rosa	24cm x 60cm	50	20

