



- **Descripción:** Botella SE1464 zumo 250ml >PET< transparente
- **Referencia SEYCA:** 146400100xxxx = 1464/1/0/xxxx
- **Referencia cliente:** N/P



ESPECIFICACIONES GENERALES


- **Color:** Transparente
- **Materia prima:** Material >PET<
- **Proceso fabricación:** Soplado
- **Uso final:** Alimentación
- **Componentes:** Tapón solidario 1293 38mm



ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS


MÉTODO

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Altura: 144±2mm | Gramil/Pie de rey |
| ▪ Altura cuello: N/P | N/P |
| ▪ Diámetro/Largo: 55'30±1'5mm | Pie de rey |
| ▪ Ancho: N/P | Pie de rey |
| ▪ Capacidad nominal: 250ml | Probeta/báscula |
| ▪ Capacidad a rebose: 255ml mín. | Probeta/báscula |
| ▪ Rosca/anclaje: Boca 38/33 | Visual-prueba tapón |
| ▪ Peso: 17'5±2g | Báscula |



ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS

- **Caja/bandeja:** Caja de cartón 18B de 580x380x595mm
- **Bolsa/separador:** Bolsa para caja 18B
- **Cajas/bandejas por palé:** 16uds.
- **Uds. por caja/palé:** 320uds.
- **Cantidad total por palé:** 5.120uds.
- **Palé:** 800x1.200mm No homologado
- **Altura palé:** 2'60m (aprox.)
- **Peso caja/bandeja:** 6'5kg (aprox.)
- **Peso palé:** 129kg (aprox.)



CONDICIONES GENERALES



CONDICIONES GENERALES, (salvo existencia de acuerdos particulares)			
Plazo de reclamación	6 meses naturales desde la recepción, excepto para daños atribuibles al transporte y/ó a un almacenaje que incumpla las condiciones definidas por SEYCA, en cuyo caso será de 1 semana natural.		
Condiciones de almacenaje	En interior, sin exposición directa a luz solar ni a fuentes de calor, a una temperatura de entre 5°C y 30°C Protegido de la acción de líquidos y/ó de sólidos ambientales, (polvo, hollín, humo).		
Nivel de Calidad Aceptable Porcentaje de defectivo permitido para un "nivel general de inspección" tipo II y "plan de muestreo simple en inspección NORMAL" s/Norma ISO2859-1	Defectos estéticos que pueden reducir la idoneidad de un producto para su finalidad ó que presentan desviaciones respecto a sus especificaciones establecidas, sin efectos significativos sobre la funcionalidad del producto.	MENORES	NCA/AQL 4%
	Defectos estéticos que pueden comprometer las ventas del producto final, pueden reducir la funcionalidad del material en cuestión ó pueden alterar la eficiencia de la producción.	MAYORES	NCA/AQL 2'5%
	Defectos que pueden ocasionar daños durante su manipulación en el usuario final, imposibilitan la funcionalidad del material en cuestión, conducen a una reducción excesiva de la eficiencia de la producción ó se prevé que generen reclamaciones aseguradas por parte del cliente final.	CRÍTICOS	NCA/AQL 0'65%
	Agujeros que provoquen fuga del producto envasado	MUY CRÍTICOS	NCA/AQL 0'04%
	No se aceptarán reclamaciones cuando el nivel de defectivo se encuentre dentro de los márgenes de NCA/AQL indicado		
Requisitos para reclamación	Aparte de lo indicado sobre el NCA/AQL, para poder tramitar cualquier tipo de reclamación, será requisito indispensable el facilitar los números de lote afectados, el número albarán correspondiente a la mercancía afectada, las fotografías de las cajas y/ó palés afectados y disponer de fotografías y/ó muestras físicas de los defectos reclamados, que deberán ser enviadas al departamento de la calidad de SEYCA.		

HISTÓRICO DE REVISIONES



Revisión	Por	Cambios
0 – 16/12/2024	L. Picó	Creación.

FICHA TÉCNICA PRODUCTO**DESCRIPCIÓN:** TAPON SOLIDARIO ROSCA 38MM**REFERENCIA:** 1293**ESPECIFICACIONES GENERALES**

- **Color:** Varios
- **Materia Prima:** Material PE
- **Proceso fabricación:** Inyección
- **Uso final:** Alimentación: agua mineral, zumos y lácteos.
- **Vida útil:** La garantía de cumplimiento de las características técnicas indicadas para esta referencia, es de 1 año desde la fecha de envío y las condiciones adecuadas de almacenamiento.
- **Condiciones de almacenamiento:** En interior protegidos del sol, a temperatura entre 5 y 30°C. Uso entre 20-25 °C con atemperado de 48h.

ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS**MÉTODO INSTRUCCIÓN**

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Altura: 15,1 +/-0,3mm | Pie de rey |
| ▪ Diámetro exterior: 41 +/-0,2mm | Pie de rey |
| ▪ Rosca: 38/31 | Visual-prueba tapón |
| ▪ Peso: 2,8 +/-0,3 gr | Báscula |

ESPECIFICACIONES PRESENTACIÓN

- **Tipo de caja:** Caja N°14b (58,5x38,5x37cm)
- **Tipo de bolsa:** Bolsa caja N°14b
- **Cantidad cajas por palet:** 20 Cajas.
- **Cantidad Uds. caja:** 3.400 Uds.
- **Cantidad total palet:** 68.000 Uds.
- **Tipo de palet:** europeo 120x80cm
- **Altura palet:** 1,48 m (aprox)
- **Peso caja:** 9,5 Kg(aprox)
- **Peso palet:** 190,4 Kg(aprox)

